



SOIL-BAC

AKTIVATOR
RASTA BILJAKA

SOIL-BAC JE NAMJENJEN ZA POVEĆANJE BIO-MASE U TLU KAKO BI SE OSIGURAO ZDRAV RAST

Sadrži bakterije, hranjive tvari, minerale i vitamine koji potiču rast zasada.

PREDNOSTI UPORABE:

- Pomaže pri rastu zasada;
- Pospješuje količinu hranjivih tvari u tlu;
- Pospješuje upijanje hranjivih tvari;
- Suzbija bolesti tla.

SASTAVNI DIJELOVI I NJIHOVA KORIST

Sastojci	Korist
Bacili bakterija, Pseudomona, Streptomiceti	<ul style="list-style-type: none">• Pospješuje rast zasada• Suzbija bolesti• Razgrađuje organske tvari i ostatak pesticida• Učvršćuje dušik• Pospješuje nicanje sjemena
Gljive, aminokiseline	<ul style="list-style-type: none">• Suzbija bolesti• Proizvodi prirodne hormone rasta
Vitamini, folne kiseline	<ul style="list-style-type: none">• Omogućava katalizaciju enzima• Pospješuje metabolizam rasta zasada
Biotinski prirodni šećeri	<ul style="list-style-type: none">• Pospješuje rast mikroba i zasada

SVOJSTVA

Opis	Sivi prah
Pakiranje	Vrećice od 250 g ili spremnici od 10 kg
Stabilnost	Maksimalan gubitak od 1 log/godinu
pH	7.0
Obujam i gustoća	0.5 – 0.61 g/cm ³
Vlažnost	15%
Hranjivi sadržaj	Biološki hranjive tvari i stimulanti
Broj bakterija	5 milijardi po gramu
Skladištenje	Pogledaj sigurnosno-tehnički list

SOIL-BAC

AKTIVATOR
RASTA BILJAKA

NAČIN PRIMJENE

Doziranje –

- **Zelene površine i golf tereni** – Nanesite 30 do 60 ml za svakih 30 m². Koristite koncentrirani proizvod na zelenim površinama i golf terenima napravljenim na pijesku.
- **Sportski tereni** – Nanesite 7 do 15 ml za svakih 30 m², svaka 2 do 4 tjedna. Primjena može biti podijeljena kako bi se prilagodila rasporedu prskanja

Pojednosti – Preporučuje se osam uporaba kroz sezonu. Uporabe bi trebale započeti u proljeće kada temperatura tla dosegne 5°C do 10 °C. Tijekom razdoblja visokog stresa na tlo, stopa i učestalost primjene trebala bi se povećati. Povećanje stope i učestalosti korištenja SOIL-BAC proizvoda osigurat će sustav travnjaka s dodatnim pogodnostima.

Izbjegavajte korištenje pesticida barem 48 sati nakon korištenja SOIL-BAC proizvoda. Najbolje je primijeniti proizvod u ranim jutarnjim ili večernjim satima, te za vrijeme oblačnih dana. Duga vremenska izloženost UV zrakama može smanjiti učinkovitost ovog proizvoda. Očistite prskalice sa čistačem spremnika prije svake primjene.

Učestalost – Koristiti svaka 2 do 4 tjedna prskalicama ili sustavom navodnjavanja.

Za više informacija kontaktirajte vašeg BIONETIX zastupnika.