



## SOIL-BAC

AKTIVATOR  
RASTA BILJAKA

# SOIL-BAC JE NAMJENJEN ZA POVEĆANJE BIO-MASE U TLU KAKO BI SE OSIGURAO ZDRAV RAST

Sadrži bakterije, hranjive tvari, minerale i vitamine koji potiču rast zasada.

### PREDNOSTI UPORABE:

- Pomaže pri rastu zasada;
- Pospješuje količinu hranjivih tvari u tlu;
- Pospješuje upijanje hranjivih tvari;
- Suzbija bolesti tla.

### SASTAVNI DIJELOVI I NJIHOVA KORIST

| Sastojci                                    | Korist  |
|---|---|
| Bacili bakterija, Pseudomona, Streptomiceti | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pospješuje rast zasada</li><li>• Suzbija bolesti</li><li>• Razgrađuje organske tvari i ostatak pesticida</li><li>• Učvršćuje dušik</li><li>• Pospješuje nicanje sjemena</li></ul> |
| Gljive, aminokiseline                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Suzbija bolesti</li><li>• Proizvodi prirodne hormone rasta</li></ul>  |
| Vitamini, folne kiseline                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Omogućava katalizaciju enzima</li><li>• Pospješuje metabolizam rasta zasada</li></ul>   |
| Biotinski prirodni šećeri                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pospješuje rast mikroba i zasada</li></ul>  |

### SVOJSTVA

|                  |   |
|------------------|---|
| Opis             | Sivi prah                               |
| Pakiranje        | Vrećice od 250 g ili spremnici od 10 kg |
| Stabilnost       | Maksimalan gubitak od 1 log/godinu      |
| pH               | 7.0                                     |
| Obujam i gustoća | 0.5 – 0.61 g/cm <sup>3</sup>            |
| Vlažnost         | 15%                                     |
| Hranjivi sadržaj | Biološki hranjive tvari i stimulanti    |
| Broj bakterija   | 5 milijardi po gramu                    |
| Skladištenje     | Pogledaj sigurnosno-tehnički list       |

# SOIL-BAC

AKTIVATOR  
RASTA BILJAKA

## NAČIN PRIMJENE

### Doziranje –

- **Zelene površine i golf tereni** – Nanesite 30 do 60 ml za svakih 30 m<sup>2</sup>. Koristite koncentrirani proizvod na zelenim površinama i golf terenima napravljenim na pijesku.
- **Sportski tereni** – Nanesite 7 do 15 ml za svakih 30 m<sup>2</sup>, svaka 2 do 4 tjedna. Primjena može biti podijeljena kako bi se prilagodila rasporedu prskanja

**Pojednosti** – Preporučuje se osam uporaba kroz sezonu. Uporabe bi trebale započeti u proljeće kada temperatura tla dosegne 5°C do 10 °C. Tijekom razdoblja visokog stresa na tlo, stopa i učestalost primjene trebala bi se povećati. Povećanje stope i učestalosti korištenja SOIL-BAC proizvoda osigurat će sustav travnjaka s dodatnim pogodnostima.

Izbjegavajte korištenje pesticida barem 48 sati nakon korištenja SOIL-BAC proizvoda. Najbolje je primijeniti proizvod u ranim jutarnjim ili večernjim satima, te za vrijeme oblačnih dana. Duga vremenska izloženost UV zrakama može smanjiti učinkovitost ovog proizvoda. Očistite prskalice sa čistačem spremnika prije svake primjene.

**Učestalost** – Koristiti svaka 2 do 4 tjedna prskalicama ili sustavom navodnjavanja.

Za više informacija kontaktirajte vašeg BIONETIX zastupnika.